



MAIS QUILOS DE LEITE POR TONELADA DE SILAGEM

REFERÊNCIA GLOBAL EM SILAGEM.



Alta performance para quem vive do leite. Resultados comprovados em silagem de milho com genética de confiança, tecnologia de ponta e sanidade superior.

QUASE 50 ANOS DEDICADOS À SILAGEM

Há quase 50 anos, a Limagrain entendeu que o milho destinado à silagem possuía características específicas e, por isso, demandava um programa de melhoramento exclusivo, diferente daquele destinado à produção de grãos.

Foi assim que nasceu, na França, o projeto LG Animal Nutrition (LGNA), criado com o objetivo de desenvolver e selecionar os melhores híbridos de milho para silagem. Essa iniciativa consolidou a Limagrain como líder mundial em sementes de milho para silagem e passou a integrar também o portfólio da marca no Brasil.

Implantado no país em 2014, o projeto LGNA tem como propósito selecionar híbridos que combinam alto rendimento, qualidade e valor nutricional (fibras e amido), sempre de acordo com as necessidades dos produtores brasileiros. Para isso, cada material passa por uma criteriosa avaliação, buscando atributos que contribuam para uma silagem mais eficiente e rentável.

Para receber o selo LGNA, um híbrido é submetido a uma série de pesquisas, ensaios e avaliações conduzidos por alguns dos mais renomados laboratórios especializados em silagem de milho do país. O processo utiliza tecnologias modernas de testes e análises bromatológicas, garantindo dados confiáveis e consistentes para a tomada de decisão.

Ao longo dos anos, o selo LGNA passou a representar um benefício direto ao produtor. É a garantia de acesso a híbridos selecionados por seu desempenho em silagem, reunindo produtividade, qualidade nutricional e rentabilidade em um dos portfólios mais completos do mercado.

OBJETIVOS LGNA

01

OFERECER UM PORTFÓLIO ADEQUADO PARA SILAGEM QUE TRAGA ALTO RENDIMENTO E VALOR NUTRITIVO

02

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS HÍBRIDOS POR 3 ANOS

03

HÍBRIDOS DE MILHO APROVADOS POR INSTITUIÇÕES RENOMADAS NO MERCADO FORRAGEIRO

04

MANTER CONSTANTE TREINAMENTO TÉCNICO

05

AVALIAÇÃO DOS HÍBRIDOS NAS CARACTERÍSTICAS QUE SÃO MAIS IMPORTANTES PARA SILAGEM, QUE RESULTAM EM MAIOR VALOR NUTRICIONAL E VOLUME PRODUZIDO

ÍNDICE

—	LG36790	VT PRO 3®	05
—	LG36745	VTPRO4	06
—	LG36765	Agrisure Viptera3	07
—	LG36770	VTPRO4	08
—	LG36799	Agrisure Viptera3	09
—	LG36700	Agrisure Viptera3	10



QUALIDADE DE MILHO
HÍBRIDO PARA SILAGEM.

CATÁLOGO SILAGEM 2026

LG36790PRO3

VT PRO 3®

BENEFÍCIOS

- Alto potencial produtivo
- Excelente tolerância às doenças
- Responsivo ao uso de tecnologia
- Boa performance no Cerrado alto e baixo
- Precocidade e estabilidade
- Boa qualidade bromatológica



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

TECNOLOGIA RECOMENDADA	ALTA
TIPO DE GRÃO	SEMIDENTADO ALARANJADO
ARQUITETURA FOLIAR	SEMIERETA
TOLERÂNCIA A NICOSULFURON	SIM
FINALIDADE DE USO	GRÃOS/SILAGEM
ÉPOCA DE PLANTIO	SAFRA/SAFRINHA

QUADRO DE DOENÇAS

ESCALA 1 - 9 • 1 = BAIXA / 9 = ALTA TOLERÂNCIA

PHAEOSPHAERIA	7	MANCHA DE DIPLODIA	7
CERCOSPORIOSE	4	ANTRACNOSE DO COLMO	7
HELMINTOSPORIOSE	7	MOLLICUTES (ENFEZAMENTOS)	7
MANCHA DE BIPOLARIS	7	VIROSES (MOSAICO)	4
FERRUGEM COMUM	7	FUSARIUM	5
FERRUGEM-POLISSORA	7		

A reação às doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno. Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfazamentos pálido e vermelho, respectivamente. Em situações de alta pressão de *Fusarium* de colmo, pode ser necessária a colheita antecipada. Manejo adequado visando o controle de pulgão e cigarrinha. Manejo adequado visando o controle de doenças foliares.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

POPULAÇÃO RECOMENDADA (X MIL PLANTAS/HA)

VERÃO

	ABRIL				MAIO				JUNHO				JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
RS, SC, PR (BAIXO)	75-70																										70									
RS, SC, PR (ALTO)	75-70																										70									
SP, MG	75-60																										70-60									
GO, DF	70-65																				70-65				65-60											
BA	65-60																				75-65				65-60											
TO, MT, RO	62-57																				65-60				62-57											
MA, PI	62-57																				65-60				62-57											
NORDESTE	63-58								SOB CONSULTA																											

SAFRINHA

	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PR	65-60				60-55				60-55			
MS	65-55				60-45				60-45			
SP, MG	60-50				55-45				55-45			
MT, RO	70-60				NR				NR			
GO, DF (ALTO)	65-60				60-55				60-55			
GO (BAIXO)	65-60				60-55				NR			
MATOPIBA	65-60				55-50				NR			

NR Não recomendada

EA Em avaliação



CATÁLOGO SILAGEM 2026

LG36745PRO4

VTPRO4

BENEFÍCIOS

- Alto potencial produtivo
- Qualidade de grãos
- Qualidade de colmo
- Responsivo ao uso de tecnologia
- Boa qualidade bromatológica
- Alto rendimento de matéria seca



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

EMPALHAMENTO	BOM
TECNOLOGIA RECOMENDADA	ALTA
TIPO DE GRÃO	SEMIDENTADO AMARELADO
ARQUITETURA FOLIAR	DECUMBENTE
TOLERÂNCIA A NICOSULFURON	TOLERANTE
FINALIDADE DE USO	GRÃOS/SILAGEM
ÉPOCA DE PLANTIO	SAFRA/SAFRINHA

QUADRO DE DOENÇAS

ESCALA 1 - 9 • 1 = BAIXA / 9 = ALTA TOLERÂNCIA

PHAEOSPHAERIA	7	MANCHA DE DIPLODIA	8
CERCOSPORIOSE	7	ANTRACNOSE DO COLMO	7
HELMINTOSPORIOSE	7	MOLLICUTES (ENFEZAMENTOS)	7
MANCHA DE BIPOLARIS	9	VIROSES (MOSAICO)	7
FERRUGEM COMUM	-	FUSARIUM	7
FERRUGEM-POLISSORA	-		

A reação às doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno. Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfezamentos pálido e vermelho, respectivamente. Em situações de alta pressão de *Fusarium* de colmo, pode ser necessária a colheita antecipada. Manejo adequado visando o controle de pulgão e cigarrinha. Manejo adequado visando o controle de doenças foliares.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

POPULAÇÃO RECOMENDADA (X MIL PLANTAS/HA)

VERÃO		JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		70-75				70-75				65-75				65-70											
	RS, SC, PR (BAIXO)																								
	RS, SC, PR (ALTO)																								
	MG									65-75								60-70							
	SP									65-75								60-70							
	GO, DF	60-65								65-75				60-65								60-65			
	BA	60-65								65-75				60-65								60-65			
	TO	60-65								65-75				60-65								60-65			
	MA, PI	57-62								60-65				57-62								57-62			

SAFRINHA		JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		55-65				55-60				NR NR			
	PR, MS												
	SP	55-65				55-65				NR			
	MT, RO	60-70				NR NR							
	GO, DF (ALTO)	65-75				55-60				NR NR			
	MG	55-65				55-65				NR			
	GO (BAIXO)	55-60				55-60				NR			
	MATOPIBA	55-60				50-55				NR			

NR Não recomendada · EA Em avaliação



CATÁLOGO SILAGEM 2026

LG36765VIP3

AgrisureViptera3

BENEFÍCIOS

- Sanidade foliar
- Boa janela de corte
- Elevado potencial produtivo
- Profundidade de grãos
- Silagem com altíssimo teor de amido



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

EMPALHAMENTO	BOM
TECNOLOGIA RECOMENDADA	ALTA
TIPO DE GRÃO	DENTADO
ARQUITETURA FOLIAR	SEMIERETA
TOLERÂNCIA A NICOSULFURON	SEM INFORMAÇÃO
FINALIDADE DE USO	GRÃOS/SILAGEM
ÉPOCA DE PLANTIO	SAFRA

QUADRO DE DOENÇAS

ESCALA 1 - 9 • 1 = BAIXA / 9 = ALTA TOLERÂNCIA

PHAEOSPHAERIA	6	MANCHA DE DIPLODIA	6
CERCOSPORIOSE	5	ANTRACNOSE DO COLMO	7
HELMINTOSPORIOSE	6	MOLLICUTES (ENFEZAMENTOS)	7
MANCHA DE BIPOLARIS	6	VIROSES (MOSAICO)	7
FERRUGEM COMUM	-	FUSARIUM	6
FERRUGEM-POLISSORA	-		

A reação às doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno. Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfezamentos pálido e vermelho, respectivamente. Em situações de alta pressão de *Fusarium* de colmo, pode ser necessária a colheita antecipada. Manejo adequado visando o controle de pulgão e cigarrinha. Manejo adequado visando o controle de doenças foliares.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

POPULAÇÃO RECOMENDADA (X MIL PLANTAS/HA)

VERÃO

	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RS, SC, PR (BAIXO)	75-80				75-80				70-75				SEM INFORMAÇÃO				SEM INFORMAÇÃO				SEM INFORMAÇÃO			
RS, SC, PR (ALTO)	75-80				75-80				70-75				SEM INFORMAÇÃO				SEM INFORMAÇÃO				SEM INFORMAÇÃO			
SP (IRRIGADO)	75-60				75-60				75-60				NR				NR				NR			
GO, DF	NR				NR				NR				NR				NR				NR			

NR Não recomendada • EA Em avaliação



CATÁLOGO SILAGEM 2026

LG36770PRO4

VT**PRO**4

BENEFÍCIOS

- Silagem de planta inteira e grãos úmidos
- Alto rendimento de grãos
- Alta qualidade forrageira
- Alta conversão de leite
- Alto retorno de investimento com valor agregado



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

TECNOLOGIA RECOMENDADA	ALTA
TIPO DE GRÃO	DENTADO AMARELADO
ARQUITETURA FOLIAR	SEMIERETA
TOLERÂNCIA A NICOSULFURON	SIM
FINALIDADE DE USO	GRÃOS/SILAGEM
ÉPOCA DE PLANTIO	SAFRA/SAFRINHA
MATURIDADE RELATIVA EM DIAS	130

QUADRO DE DOENÇAS

ESCALA 1 - 9 • 1 = BAIXA / 9 = ALTA TOLERÂNCIA

<i>PHAEOSPHAERIA</i>	6	MANCHA DE DIPLODIA	6
CERCOSPORIOSE	8	ANTRACNOSE DO COLMO	7
HELMINTOSPORIOSE	5	MOLLICUTES	5
FERRUGEM-BRANCA	8	VIROSES	6
FERRUGEM COMUM	7	<i>FUSARIUM</i>	6
FERRUGEM-POLISSORA	5		

A reação às doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno. Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfezamentos pálido e vermelho, respectivamente. Em situações de alta pressão de *Fusarium* de colmo, pode ser necessária a colheita antecipada. Manejo adequado visando o controle de pulgão e cigarrinha. Manejo adequado visando o controle de doenças foliares.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

POPULAÇÃO RECOMENDADA (X MIL PLANTAS/HA)

VERÃO

	ABRIL				MAIO				JUNHO				JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
RS, SC, PR (BAIXO)	75-70																70																			
RS, SC, PR (ALTO)	75-70																70																			
MG	65-60																75-65								65-60											
SP	65-60																75-65								65-60											
GO, DF	65-60																75-65								65-60											
BA	65-60																75-65								65-60											
TO	62-57																65-60								62-57											
MA, PI	62-57																65-60								62-57											

SAFRINHA

	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PR, MS	55-50								NR			
SP	60-55								NR			
MT, RO	60-55								NR			
GO, DF (ALTO)	60-55								NR			
MG	60-55								NR			
GO (BAIXO)	60-55								NR			
MATOPIBA	60-55								NR			

NR Não recomendada · EA Em avaliação



CATÁLOGO SILAGEM 2026

LG36799VIP3

AgrisureViptera3

BENEFÍCIOS

- Excelente adaptação em ambientes de médio/alto investimento
- Ótimo arranque inicial
- Excelente estabilidade
- Ampla janela de corte
- Excelente sanidade foliar, de colmo e raiz
- Boa tolerância ao complexo CMV
- Boa qualidade bromatológica



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

TECNOLOGIA RECOMENDADA	MÉDIA/ALTA
TIPO DE GRÃO	SEMIDENTADO ALARANJADO
ARQUITETURA FOLIAR	ABERTA
TOLERÂNCIA A NICOSULFURON	SIM
FINALIDADE DE USO	GRÃOS/SILAGEM
ÉPOCA DE PLANTIO	SAFRA/SAFRINHA
MATURIDADE RELATIVA EM DIAS	138

QUADRO DE DOENÇAS

ESCALA 1 - 9 + 1 = BAIXA / 9 = ALTA TOLERÂNCIA

PHAEOSPHAERIA	7	MANCHA DE DIPLODIA	7
CERCOSPORIOSE	6	ANTRACNOSE DO COLMO	6
HELMINTOSPORIOSE	7	MOLLICUTES	7
FERRUGEM-BRANCA	7	VIROSES	6
FERRUGEM COMUM	7	FUSARIUM	8
FERRUGEM-POLISSORA	7		

A reação às doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno. Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfezamentos pálido e vermelho, respectivamente. Em situações de alta pressão de *Fusarium* de colmo, pode ser necessária a colheita antecipada. Manejo adequado visando o controle de pulgão e cigarrinha. Manejo adequado visando o controle de doenças foliares.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

POPULAÇÃO RECOMENDADA (X MIL PLANTAS/HA)

VERÃO

	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
RS, SC, PR (BAIXO)	70-60								60																											
RS, SC, PR (ALTO)	70-65								60																											
MG, SP	65				65				70-65								65																			
GO, DF	70-65								75-70								65-60																			
BA	65-60								75-70								65-60																			
MA, PI, TO	65-60								70-65								65-60																			

SAFRINHA

	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PR, MS	55-50								NR			
SP	65-55								NR			
MT, RO	65-60								NR			
GO, DF (ALTO)	60-55								NR			
MG	62-57								NR			
GO (BAIXO)	60-55								Posicionamento sob consulta			
MATOPIBA	60-55								Posicionamento sob consulta			

NR Não recomendada · EA Em avaliação



LG36700VIP3

AgrisureViptera3

BENEFÍCIOS

- Ótimo arranque inicial
- Excelente adaptação em ambientes de médio investimento
- *Stay green* acentuado
- Excelente sanidade foliar e de colmo
- Boa tolerância ao complexo CMV
- Ampla janela de corte
- Boa qualidade bromatológica



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

TECNOLOGIA RECOMENDADA	MÉDIA/ALTA
TIPO DE GRÃO	SEMIDURO ALARANJADO
ARQUITETURA FOLIAR	ABERTA
TOLERÂNCIA A NICOSULFURON	SIM
FINALIDADE DE USO	GRÃOS/SILAGEM
ÉPOCA DE PLANTIO	SAFRA
MATURIDADE RELATIVA EM DIAS	135

QUADRO DE DOENÇAS

ESCALA 1 - 9 • 1 = BAIXA / 9 = ALTA TOLERÂNCIA

<i>PHAEOSPHAERIA</i>	6	MOLLICUTES	7
CERCOSPORIOSE	7	VIROSES	7
HELMINTOSPORIOSE	7	<i>FUSARIUM (COLMO)</i>	4
FERRUGEM-BRANCA	8	<i>FUSARIUM (GRÃOS)</i>	8
FERRUGEM COMUM	8	DIPLODIA (GRÃOS)	7
FERRUGEM-POLISSORA	7	GIBERELA (GRÃOS)	8
MANCHA DE DIPLODIA	6	MANCHA DE BIPOLARIS	8
ANTRACNOSE DO COLMO	6		

A reação às doenças pode sofrer variações em função do ambiente e da ocorrência de forte pressão do patógeno. Mesmo com alta tolerância, não dispensa a atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfezamentos pálido e vermelho, respectivamente. Em situações de alta pressão de *Fusarium* de colmo, pode ser necessária a colheita antecipada. Manejo adequado visando o controle de pulgão e cigarrinha. Manejo adequado visando o controle de doenças foliares.

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

POPULAÇÃO RECOMENDADA (X MIL PLANTAS/HA)

VERÃO

	ABRIL				MAIO				JUNHO				JULHO				AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RS, SC, PR (BAIXO)	70-60																65-60																			
RS, SC, PR (ALTO)	70-65																65-60																			
MG	65-60																70-65								65-60											
SP	65-60																70-65								65-60											
GO, DF	65-60																70-65								65-60											
BA	65-60																70-65								65-60											
TO	60-55																65-60								60-55											
MA, PI	60-50																65-60								60-55											

NR Não recomendada

EA Em avaliação



QUEM PLANTA,

RECOMENDA

44



ANDRÉ BALESTRINI
PINHALZINHO · SC

"Planto LG há mais de uma década. O LG36745PRO4 apresentou em seu lançamento uma estabilidade muito boa, excelente tolerância a doenças e principalmente excelente produção de massa verde/ha, aliado a uma conversão de litros de leite/ha alta, resultado da excelente fibra que o material possui. Um material que se tornou muito importante dentro de nossa propriedade."



CHARLES WELTER
IPORÃ DO OESTE · SC

"O LG36799VIP3 é um dos híbridos mais estáveis do mercado, com ele tenho segurança, mais volume de massa verde por hectare e principalmente uma excelente conversão de litros de leite por hectare. Planto 100% da nossa área com ele e estou muito satisfeito com o resultado."



NILCEU BURIOL
ROMELÂNDIA · SC

“Planto LG há 8 anos. A marca vem sempre evoluindo com vários lançamentos. Planto o LG36700VIP3 há cerca de 4 anos, e este híbrido se adaptou muito bem à minha propriedade ano após ano, proporcionando resultados extremamente positivos em conversão de litros de leite/ha e massa verde/ha.”



RODIVANIO BOLIS
MODELO · SC

"Planto LG desde 2019, desde então 100% da área é LG. O milho de silagem para mim precisa ter segurança, uma boa estabilidade. Desde que plantei LG sempre teve evolução dos híbridos. Com o lançamento LG36765VIP3, conseguimos reduzir a ração da dieta e tivemos o aumento da produção de leite."

ALTA PERFORMANCE PARA QUEM VIVE DO LEITE

RESULTADOS BROMATOLÓGICOS DE HÍBRIDOS DE MILHO LG

LG36790PR03

PRODUTOR	MUNICÍPIO-UF	% MATÉRIA SECA	AMIDO	FDA	KG/LEITE
Jacco Erkel	Carambeí/PR	48,96	42,18	17,86	1,635
Giovane de Paula Lopes	Imbituva/PR	38,76	41,47	20,16	2,002
Marcelino Mondel	Carambeí/PR	30,70	31,19	24,84	1,842
Média de 5 locais GD*	PR/SC/RS	36,98	36,71	22,17	1,874

LG36745PR04

PRODUTOR	MUNICÍPIO-UF	% MATÉRIA SECA	AMIDO	FDA	KG/LEITE
Fundação ABC	Castro/PR	44,00	33,00	23,00	1,358
Fundação ABC	Arapoti/PR	35,00	59,00	36,00	1,498
André Balestrini	Pinhalzinho/SC	38,66	33,93	20,84	1,784
Média de 20 locais GD*	PR/SC/RS	37,87	34,49	23,42	1,773

LG36765VIP3

PRODUTOR	MUNICÍPIO-UF	% MATÉRIA SECA	AMIDO	FDA	KG/LEITE
Rodivanio Bolis	Modelo/SC	39,80	40,59	19,81	1,732
Koostian Bronkhorst	Arapoti/PR	29,86	36,48	22,42	1,423
Média de 19 locais GD*	PR/SC/RS	41,56	39,45	21,06	1,828

LG36770PR04

PRODUTOR	MUNICÍPIO-UF	% MATÉRIA SECA	AMIDO	FDA	KG/LEITE
Giovane de Paula Lopes	Imbituva/PR	37,61	35,03	21,51	1,553
Pedro Nolio	Paraí/RS	39,83	41,39	21,59	1,787
Média de 15 locais de GD*	PR/SC/RS	38,59	36,24	22,93	1,784

LG36799VIP3

PRODUTOR	MUNICÍPIO-UF	% MATÉRIA SECA	AMIDO	FDA	KG/LEITE
Patrícia Schwab	Prudentópolis/PR	31,83	25,73	29,05	1,639
Maurício de Graauw	Sen. Salgado Filho/RS	37,14	30,80	25,16	1,574
Charles Welter	Iporã do Oeste/SC	33,94	33,81	22,94	1,815
Everaldo Rodrigues da Silva	Tunápolis/SC	38,66	37,34	19,46	1,855
Média de 22 áreas de GD*	PR/SC/RS	38,84	32,41	24,43	1,749

LG36700VIP3

PRODUTOR	MUNICÍPIO-UF	% MATÉRIA SECA	AMIDO	FDA	KG/LEITE
Fundação ABC	Castro/PR	39,00	36,00	22,00	1,447
Fundação ABC	Arapoti/PR	47,00	40,00	35,00	1,588
Nilceu Buriol	Romelândia/SC	31,75	35,54	21,05	1,966
Média de 3 locais de GD*	PR/SC/RS	38,33	31,56	28,20	1,614

*Referente aos ensaios da safra 24/25





Limagrain Field Seeds

+55 (41) 3090-7800
contato@limagrain.com

Rua Pasteur, 463, Edifício Centro Empresarial Jatobá,
Bairro Água Verde, Curitiba - PR CEP 80.250-104

www.lgsementes.com.br



lgsementes